

COMUNE DI LARI

Provincia di Pisa


COMUNE DI LARI
Provincia di Pisa
P.zza Vittorio Emanuele II, n°2
56035 - LARI - (PI)
P. I.V.A. 0035016 050 3
Tel. - 0587/687511 - 687521
Fax - 0587/687575 - 684517
SERVIZIO TECNICO

SERVIZIO TECNICO


U.O. Manutenzione - Ambiente - Protezione Civile

**SERVIZIO DI DECESPUGLIAZIONE,
TAGLIO ERBA, RIPULITURA DELLE
AREE DI PERTINENZA, SPAZI,
(BANCHINE, CIGLI, FOSSE,
ARGINATURE) A MARGINE DI
VIABILITA' COMUNALI E VICINALI E
SENTIERI/ITINERARI
ESCURSIONISTICI E AREE A VERDE
COMUNALI**

PROGETTO ESECUTIVO



ELENCO PREZZI



RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO:

Dr. Arch. Giancarlo MONTANELLI

F.TO Dr. Arch. Giancarlo Montanelli

COLLABORATORI:

Geom. Riccardo TURCHI

Geom. Fabia Zaccagnini

COLLABORATORE AMMINISTRATIVO:

Sig.ra. Lucia Giuliani

Allegato "D"

**DATA:
APRILE 2013**

ELENCO PREZZI

OGGETTO: SERVIZIO DI DECESPUGLIAZIONE, TAGLIO ERBA, RIPULITURA DELLE AREE DI PERTINENZA, SPAZI, (BANCHINE, CIGLI, FOSSE, ARGINATURE) A MARGINE DI VIABILITA' COMUNALI E VICINALI E SENTIERI/ITINERARI ESCURSIONISTICI E AREE A VERDE COMUNALI.

COMMITTENTE: COMUNE DI LARI

Lari, 30/04/2013

IL TECNICO
F.TO Dr. Arch. Giancarlo MONTANELLI

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
Nr. 1 A001 A001	Operaio Comune euro (venticinque/24)	ORA	25,24
Nr. 2 A002 A002	Operaio Qualificato euro (ventiotto/22)	ORA	28,22
Nr. 3 A003 A003	Operaio Specializzato euro (trenta/54)	ORA	30,54
Nr. 4 B001 B001	<p>DECESPUGLIATORE A CALDO MONTATO SU TRATTORE GOMMATO E/O CINGOLATO</p> <p>Decespugliatore, a caldo, montato su trattore a ruote gommate e/o cingolato a seconda delle necessità di potenza circa 100 CV (80 CV - 100 CV), dotato di sbraccio decespugliatore, lunghezza non inferiore a ml. 6,00, articolato su piu' monconi e snodi, con relativa testata trinciante azionata idraulicamente non inferiore alla larghezza di ml. 1,20 con rotore a lame/coltello polivalenti multiuso, comunque atto all'esecuzione degli interventi a cui destinato, incluso conducente manovratore.</p> <p>Il mezzo in oggetto deve essere idoneo all'esecuzione di interventi di decespugliazione finalizzati al taglio erbe, arbusti, rovi, stoppaglie, cespugli ed infestanti varie, indipendentemente dal grado di sviluppo vegetativo delle stesse lasciando un'altezza del rasato da 0 a non oltre 5 cm. Nelle Aree il "tagliato" dovrà essere sminuzzato in maniera tale da disperdersi omogeneamente sull'area di intervento quale ammendante naturale, senza creare situazioni di accumulo e/o pattume che contrastino con il decoro e l'igiene dell'area. E' a carico dell'Appaltatore attuare tutte quelle azioni finalizzate all'eliminazione di dette eventuali situazioni.</p> <p>Il mezzo in oggetto può essere utilizzato indistintamente:</p> <ul style="list-style-type: none"> - per la decespugliazione di VIABILITA' Com/li, vic/li e/o comunque di uso pubblico per tutta la sua interezza su ambo i lati destro e sinistro sulla banchina e/o ciglio strada e sulle scarpate a valle e a monte di rilevato e/o di trincea, ovvero arginatura laterale la strada o pareti fosso lungo la strada, per qualsiasi altezza a seconda dei vari casi e necessita' ovvero su disposizioni della D.L. o di suo incaricato, (indipendentemente dalla fattispecie e dalle caratteristiche tipologiche delle viabilità e/o loro tratti ovvero in rilevato, in trincea, a mezza costa) incluso la pulizia e il taglio erba in adiacenza, perimetralmente a dissuasori stradali, paracarri, pietre miliari e pietre chilometriche, guard-rail, muretti, parapetti, recinzioni, strutture in elevazione, segnali stradali, piante di alto fusto e piantumazioni in genere, elementi prefabbricati in cemento (tubi, pozzetti, cordonati, zanelle, ecc.), manufatti stradali in genere, ovvero intorno a tutti quegli elementi presenti nelle fasce d'intervento che interrompono il regolare andamento ed azione della macchina operatrice, ecc.; - per la decespugliazione di AREE a verde comunali di notevole dimensione (aree campestri / rustici) da eseguire per la completa estensione delle aree (indipendentemente dalla fattispecie e dalle caratteristiche tipologiche delle stesse) compreso le eventuali arginature di proprietà comunale presenti sui confini, incluso la pulizia e il taglio erba in adiacenza, perimetralmente a guard-rail, muretti, parapetti, recinzioni, strutture in elevazione, segnali stradali, piante di alto fusto e piantumazioni in genere, elementi prefabbricati in cemento (tubi, pozzetti, cordonati, zanelle, ecc.), ovvero intorno a tutti quegli elementi presenti nelle aree d'intervento che interrompono il regolare andamento ed azione della macchina operatrice, ecc. <p>Negli interventi e' incluso il ripristino dello stato dei luoghi, a salvaguardia della pubblica incolumita' e della circolazione stradale con pulizia del corpo stradale di eventuali fossette e/o griglie di scolo e raccolta acque meteoriche dai materiali tagliati e di rifiuto e o qualsivoglia altro elemento presente in loco e sulle relative pertinenze (fosse, cunette, zanelle, ecc.) che possa costituire pericolo e/o intralcio, compreso allontanamento, dove necessario, del materiale tagliato di risulta con tanto di idoneo smaltimento.</p> <p>La presente voce obbliga l'Appaltatore inoltre a provvedere all'eventuale risarcimento dei danni causati al patrimonio pubblico mobiliare ed immobiliare (segnaletica stradale verticale ed orizzontale, corpo stradale, ecc.), altresì alla provvista, installazione, mantenimento in efficienza, rimozione dell'idonea ed appropriata segnaletica in corso d'esecuzione al fine del rispetto delle norme per la circolazione stradale, per i cantieri mobili, per la pubblica incolumità, per la salvaguardia del traffico veicolare, pedonale nonché al rispetto del Codice della Strada, relativo regolamento di attuazione, normative di sicurezza, ecc. L'appaltatore è obbligato inoltre ad eseguire gli interventi a perfetta regola d'arte e nel pieno rispetto delle normative di sicurezza per gli operatori.</p> <p>euro (sessantaotto/00)</p>	ORA	68,00
Nr. 5 B002 B002	<p>TRATTORINO TAGLIAERBA/RASAERBA A CALDO</p> <p>Trattorino Tagliaerba/Rasaerba semovente, a caldo, con taglio a lama rotante, atto ad ospitare operatore a bordo, incluso conducente manovratore, adatto come dimensione e potenza all'esecuzione degli interventi a cui è destinato.</p> <p>Il mezzo in oggetto deve essere idoneo all'esecuzione di interventi di decespugliazione finalizzati al taglio erbe, arbusti, rovi, stoppaglie, cespugli ed infestanti varie, indipendentemente dal grado di sviluppo vegetativo delle stesse lasciando un'altezza del rasato da 0 a non oltre 5 cm. Il "tagliato" dovrà essere sminuzzato in maniera tale da disperdersi omogeneamente sull'area di intervento quale ammendante naturale, senza creare situazioni di accumulo e/o pattume che contrastino con il decoro e l'igiene dell'area. E' a carico dell'Appaltatore attuare tutte quelle azioni finalizzate all'eliminazione di dette eventuali situazioni.</p> <p>Il mezzo in oggetto può essere utilizzato:</p> <ul style="list-style-type: none"> - per il taglio erba di AREE a verde comunali di notevole dimensione (aiuole / prati / parchi / giardini ecc.) da eseguire per la completa estensione delle aree (indipendentemente dalla fattispecie e dalle caratteristiche tipologiche delle stesse) incluso la pulizia e il taglio erba in adiacenza, perimetralmente a guard-rail, muretti, parapetti, recinzioni, strutture in elevazione, segnali stradali, piante di alto fusto e piantumazioni in genere, elementi prefabbricati in cemento (tubi, pozzetti, cordonati, zanelle, ecc.), ovvero intorno a tutti quegli elementi presenti nelle aree d'intervento che interrompono il regolare andamento ed azione del mezzo, ecc. 		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
Nr. 6 B003 B003	<p>Negli interventi e' incluso il ripristino dello stato dei luoghi, a salvaguardia della pubblica incolumita' e della circolazione stradale con pulizia del corpo stradale di eventuali fossette e/o griglie di scolo e raccolta acque meteoriche dai materiali tagliati e di rifiuto e o qualsivoglia altro elemento presente in loco e sulle relative pertinenze (fosse, cunette, zanelle, ecc.) che possa costituire pericolo e/o intralcio, compreso allontanamento, dove necessario, del materiale tagliato di risulta con tanto di idoneo smaltimento.</p> <p>La presente voce obbliga l'Appaltatore inoltre a provvedere all'eventuale risarcimento dei danni causati al patrimonio pubblico mobiliare ed immobiliare (segnaletica stradale verticale ed orizzontale, corpo stradale, ecc.), nonché autonomamente, con oneri e magisteri a proprio carico altresì alla provvista, installazione, mantenimento in efficienza, rimozione dell'idonea ed appropriata segnaletica in corso d'esecuzione al fine del rispetto delle norme per la circolazione stradale, per i cantieri mobili, per la pubblica incolumità, per la salvaguardia del traffico veicolare, pedonale nonché al rispetto del Codice della Strada, relativo regolamento di attuazione, normative di sicurezza, ecc. L'appaltatore è obbligato inoltre ad eseguire gli interventi a perfetta regola d'arte e nel pieno rispetto delle normative di sicurezza per gli operatori.</p> <p>euro (quarantaotto/00)</p> <p>DECESPUGLIATORE MANUALE A CALDO Esecuzione di decespugliazione da eseguirsi manualmente da parte di idoneo operatore dotato di adeguata attrezzatura da lavoro (decespugliatore, indumenti ed accessori a norma di Legge per lavori su viabilità, pale, piccone, vanga, tagliaerba, falce, falciotto, scopone, ecc.)</p> <p>Il mezzo in oggetto e le attrezzature devono essere idonee all'esecuzione di interventi di decespugliazione finalizzati al taglio erbe, arbusti, rovi, stoppaglie, cespugli ed infestanti varie, indipendentemente dal grado di sviluppo vegetativo delle stesse, lasciando un'altezza del rasato da 0 a non oltre 5 cm. Nelle Aree il "tagliato" dovrà essere sminuzzato in maniera tale da disperdersi omogeneamente sull'area di intervento quale ammendante naturale, senza creare situazioni di accumulo e/o pattume che contrastino con il decoro e l'igiene dell'area. E' a carico dell'Appaltatore attuare tutte quelle azioni finalizzate all'eliminazione di dette eventuali situazioni.</p> <p>Il mezzo in oggetto può essere utilizzato indistintamente: - per la decespugliazione di VIABILITA' Com/li, vic/li e/o comunque di uso pubblico per tutta la sua interezza su ambo i lati destro e sinistro sulla banchina e/o ciglio strada e sulle scarpate a valle e a monte di rilevato e/o di trincea, ovvero arginatura laterale la strada o pareti fosso lungo la strada, per qualsiasi altezza a seconda dei vari casi e necessita' ovvero su disposizioni della D.L. o di suo incaricato, (indipendentemente dalla fattispecie e dalle caratteristiche tipologiche delle viabilità e/o loro tratti ovvero in rilevato, in trincea, a mezza costa) incluso la pulizia e il taglio erba in adiacenza, perimetralmente a dissuasori stradali, paracarri, pietre miliari e pietre chilometriche, guard-rail, muretti, parapetti, recinzioni, strutture in elevazione, segnali stradali, piante di alto fusto e piantumazioni in genere, elementi prefabbricati in cemento (tubi, pozzetti, cordonati, zanelle, ecc.), manufatti stradali in genere, ovvero intorno a tutti quegli elementi presenti nelle fasce d'intervento e comunque secondo tutte le indicazioni che al riguardo l'Amm/ne Com/le vorrà fornire.</p> <p>- per la decespugliazione di AREE a verde comunali di notevole dimensione (aree campestri / rustici / aiuole / prati / parchi / giardini ecc.) da eseguire per la completa estensione delle aree (indipendentemente dalla fattispecie e dalle caratteristiche tipologiche delle stesse) compreso le eventuali arginature di proprietà comunale presenti sui confini, incluso la pulizia e il taglio erba in adiacenza, perimetralmente a guard-rail, muretti, parapetti, recinzioni, strutture in elevazione, segnali stradali, piante di alto fusto e piantumazioni in genere, elementi prefabbricati in cemento (tubi, pozzetti, cordonati, zanelle, ecc.), ovvero intorno a tutti quegli elementi presenti nelle aree d'intervento e comunque secondo tutte le indicazioni che al riguardo l'Amm/ne Com/le vorrà fornire.</p> <p>Negli interventi e' incluso il ripristino dello stato dei luoghi, a salvaguardia della pubblica incolumita' e della circolazione stradale con pulizia del corpo stradale di eventuali fossette e/o griglie di scolo e raccolta acque meteoriche dai materiali tagliati e di rifiuto e o qualsivoglia altro elemento presente in loco e sulle relative pertinenze (fosse, cunette, zanelle, ecc.) che possa costituire pericolo e/o intralcio, compreso allontanamento, dove necessario, del materiale tagliato di risulta con tanto di idoneo smaltimento.</p> <p>La presente voce obbliga l'Appaltatore inoltre a provvedere all'eventuale risarcimento dei danni causati al patrimonio pubblico mobiliare ed immobiliare (segnaletica stradale verticale ed orizzontale, corpo stradale, ecc.), nonché autonomamente, con oneri e magisteri a proprio carico altresì alla provvista, installazione, mantenimento in efficienza, rimozione dell'idonea ed appropriata segnaletica in corso d'esecuzione al fine del rispetto delle norme per la circolazione stradale, per i cantieri mobili, per la pubblica incolumità, per la salvaguardia del traffico veicolare, pedonale nonché al rispetto del Codice della Strada, relativo regolamento di attuazione, normative di sicurezza, ecc. L'appaltatore è obbligato inoltre ad eseguire gli interventi a perfetta regola d'arte e nel pieno rispetto delle normative di sicurezza per gli operatori.</p> <p>euro (trentauno/00)</p>	ORA	48,00
Nr. 7 C001.a C001.a	<p>LAVALIANO - VIA MAREMMANA / VIA VECCHI MAREMMANNA / VIA DELLA REPUBBLICA / PARTE VIA ROSSINI Esecuzione di decespugliazione da eseguirsi con i mezzi meccanici, le attrezzature e come disposto nelle voci B001 - B003 Il presente corpo comprende quanto indicato nelle voci di cui sopra, nulla escluso, anche se non esplicitamente riportato, in modo che l'intervento sia eseguito completamente e a perfetta regola d'arte. Si specifica che per il presente intervento il cui prezzo unitario e' quantificato a corpo, a forfait, per quanto concerne l'altezza d'intervento della decespugliazione sulle scarpate a valle e a monte di rilevato e/o di trincea, ovvero arginatura laterale la strada o pareti fosso lungo la strada la stessa sarà pari ad ml. 1,00/1,50 misurata in rilevato o in trincea dal piano viario. DETTAGLI SITO DI INTERVENTO: per l'intero sviluppo delle viabilità sopra indicate su ambo i lati ed in relazione alle casistiche delle stesse, nel tratto tra la fine del centro abitato delle 4 Strade - incrocio con Via Carlo Pisacane fino al cavalcavia della S.G.C. FI-PI-LI escluso il tratto del centro urbano di lavaiano.</p>	ORA	31,00

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
Nr. 8 C001.b C001.b	<p>INDIVIDUAZIONE CARTOGRAFICA: Allegato "A" Area 1 Punto a PREZZO UNITARIO A CORPO euro (milleduecentodieci/00)</p> <p>LAVAIANO - VIALE DELLA RESISTENZA Esecuzione di decespugliazione da eseguirsi con i mezzi meccanici, le attrezzature e come disposto nelle voci B001 - B003 Il presente corpo comprende quanto indicato nelle voci di cui sopra, nulla escluso, anche se non esplicitamente riportato, in modo che l'intervento sia eseguito completamente e a perfetta regola d'arte. Si specifica che per il presente intervento il cui prezzo unitario e' quantificato a corpo, a forfait, per quanto concerne l'altezza d'intervento della decespugliazione sulle scarpate a valle e a monte di rilevato e/o di trincea, ovvero arginatura laterale la strada o pareti fosso lungo la strada la stessa sarà pari ad ml. 1,00/1,50 misurata in rilevato o in trincea dal piano viario. DETTAGLI SITO DI INTERVENTO: per l'intero sviluppo delle viabilità' sopra indicata su ambo i lati ed in relazione alle casistiche della stessa, nel tratto tra l'incrocio con Via Maremmana all'incrocio con Via della Repubblica. INDIVIDUAZIONE CARTOGRAFICA: Allegato "A" Area 1 Punto b PREZZO UNITARIO A CORPO euro (seicentoseptantacinque/00)</p>	cadauno	1'210,00
Nr. 9 C001.c C001.c	<p>LAVAIANO - VIA DELL'ARGINELLO Esecuzione di decespugliazione da eseguirsi con i mezzi meccanici, le attrezzature e come disposto nelle voci B001 - B003 Il presente corpo comprende quanto indicato nelle voci di cui sopra, nulla escluso, anche se non esplicitamente riportato, in modo che l'intervento sia eseguito completamente e a perfetta regola d'arte. Si specifica che per il presente intervento il cui prezzo unitario e' quantificato a corpo, a forfait, per quanto concerne l'altezza d'intervento della decespugliazione sulle scarpate a valle e a monte di rilevato e/o di trincea, ovvero arginatura laterale la strada o pareti fosso lungo la strada la stessa sarà pari ad ml. 1,00/1,50 misurata in rilevato o in trincea dal piano viario. DETTAGLI SITO DI INTERVENTO: per l'intero sviluppo delle viabilità' sopra indicata su ambo i lati ed in relazione alle casistiche della stessa, nel tratto tra l'incrocio con Via della Resistenza all'incrocio con Via Sicilia PERIGANO. INDIVIDUAZIONE CARTOGRAFICA: Allegato "A" Area 1 Punto c PREZZO UNITARIO A CORPO euro (seicentocinque/00)</p>	cadauno	605,00
Nr. 10 C002.a C002.a	<p>QUATTRO STRADE - VIA VOLPAIA Esecuzione di decespugliazione da eseguirsi con i mezzi meccanici, le attrezzature e come disposto nelle voci B001 - B003 Il presente corpo comprende quanto indicato nelle voci di cui sopra, nulla escluso, anche se non esplicitamente riportato, in modo che l'intervento sia eseguito completamente e a perfetta regola d'arte. Si specifica che per il presente intervento il cui prezzo unitario e' quantificato a corpo, a forfait, per quanto concerne l'altezza d'intervento della decespugliazione sulle scarpate a valle e a monte di rilevato e/o di trincea, ovvero arginatura laterale la strada o pareti fosso lungo la strada la stessa sarà pari ad ml. 1,00/1,50 misurata in rilevato o in trincea dal piano viario. DETTAGLI SITO DI INTERVENTO: per l'intero sviluppo delle viabilità' sopra indicata su ambo i lati ed in relazione alle casistiche della stessa, nel tratto tra l'incrocio con la Strada Prov/le delle Colline per Livorno fino all'incrocio della Via dello Sposino. INDIVIDUAZIONE CARTOGRAFICA: Allegato "A" Area 2 Punto a PREZZO UNITARIO A CORPO euro (cento/00)</p>	cadauno	100,00
Nr. 11 C003.a C003.a	<p>PERIGNANO - VIA SICILIA Esecuzione di decespugliazione da eseguirsi con i mezzi meccanici, le attrezzature e come disposto nelle voci B001 - B003 Il presente corpo comprende quanto indicato nelle voci di cui sopra, nulla escluso, anche se non esplicitamente riportato, in modo che l'intervento sia eseguito completamente e a perfetta regola d'arte. Si specifica che per il presente intervento il cui prezzo unitario e' quantificato a corpo, a forfait, per quanto concerne l'altezza d'intervento della decespugliazione sulle scarpate a valle e a monte di rilevato e/o di trincea, ovvero arginatura laterale la strada o pareti fosso lungo la strada la stessa sarà pari ad ml. 1,00/1,50 misurata in rilevato o in trincea dal piano viario. DETTAGLI SITO DI INTERVENTO: per l'intero sviluppo delle viabilità' sopra indicata su ambo i lati ed in relazione alle casistiche della stessa, nel tratto tra l'incrocio con la Via Toscana fino all'incrocio con Via dell'Arginello (nuova rotatoria). INDIVIDUAZIONE CARTOGRAFICA: Allegato "A" Area 3 Punto a PREZZO UNITARIO A CORPO euro (trecento/00)</p>	cadauno	300,00
Nr. 12 C003.b C003.b	<p>PERIGNANO - VIA MELORIE TRATTO NORD Esecuzione di decespugliazione da eseguirsi con i mezzi meccanici, le attrezzature e come disposto nelle voci B001 - B003 Il presente corpo comprende quanto indicato nelle voci di cui sopra, nulla escluso, anche se non esplicitamente riportato, in modo che l'intervento sia eseguito completamente e a perfetta regola d'arte. Si specifica che per il presente intervento il cui prezzo unitario e' quantificato a corpo, a forfait, per quanto concerne l'altezza d'intervento della decespugliazione sulle scarpate a valle e a monte di rilevato e/o di trincea, ovvero arginatura laterale la strada o pareti fosso lungo la strada la stessa sarà pari ad ml. 1,00/1,50 misurata in rilevato o in trincea dal piano viario. DETTAGLI SITO DI INTERVENTO: per l'intero sviluppo delle viabilità' sopra indicata su ambo i lati ed in relazione alle casistiche della stessa, nel tratto tra l'incrocio con la Via Sicilia (nuova rotatoria) fino alla rotatoria nuova viabilità Ponsacco. INDIVIDUAZIONE CARTOGRAFICA: Allegato "A" Area 3 Punto b PREZZO UNITARIO A CORPO euro (trecento/00)</p>	cadauno	300,00
Nr. 13 C003.c C003.c	<p>PERIGNANO - VIA DEI PRATI VIA MELORIE TRATTO SUD Esecuzione di decespugliazione da eseguirsi con i mezzi meccanici, le attrezzature e come disposto nelle voci B001 - B003 Il presente corpo comprende quanto indicato nelle voci di cui sopra, nulla escluso, anche se non esplicitamente riportato, in</p>		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
	<p>modo che l'intervento sia eseguito completamente e a perfetta regola d'arte. Si specifica che per il presente intervento il cui prezzo unitario e' quantificato a corpo, a forfait, per quanto concerne l'altezza d'intervento della decespugliazione sulle scarpate a valle e a monte di rilevato e/o di trincea, ovvero arginatura laterale la strada o pareti fosso lungo la strada la stessa sarà pari ad ml. 1,00/1,50 misurata in rilevato o in trincea dal piano viario. DETTAGLI SITO DI INTERVENTO: per l'intero sviluppo delle viabilità sopra indicata su ambo i lati ed in relazione alle casistiche della stessa, nel tratto tra l'incrocio con la Via Sicilia (nuova rotonda) fino all'incrocio con via Sereni. INDIVIDUAZIONE CARTOGRAFICA: Allegato "A" Area 3 Punto c PREZZO UNITARIO A CORPO euro (trecento/00)</p>	cadauno	300,00
Nr. 14 C003.d C003.d	<p>PERIGNANO - VIA UGO FOSCOLO Esecuzione di decespugliazione da eseguirsi con i mezzi meccanici, le attrezzature e come disposto nelle voci B001 - B003 Il presente corpo comprende quanto indicato nelle voci di cui sopra, nulla escluso, anche se non esplicitamente riportato, in modo che l'intervento sia eseguito completamente e a perfetta regola d'arte. Si specifica che per il presente intervento il cui prezzo unitario e' quantificato a corpo, a forfait, per quanto concerne l'altezza d'intervento della decespugliazione sulle scarpate a valle e a monte di rilevato e/o di trincea, ovvero arginatura laterale la strada o pareti fosso lungo la strada la stessa sarà pari ad ml. 1,00/1,50 misurata in rilevato o in trincea dal piano viario. DETTAGLI SITO DI INTERVENTO: per l'intero sviluppo delle viabilità sopra indicata su ambo i lati ed in relazione alle casistiche della stessa, nel tratto tra l'incrocio con Via Livornese Est fino all'incrocio con Via dei Prati. INDIVIDUAZIONE CARTOGRAFICA: Allegato "A" Area 3 Punto d PREZZO UNITARIO A CORPO euro (duecentotrentacinque/00)</p>	cadauno	235,00
Nr. 15 C003.e C003.e	<p>PERIGNANO - VIA CASACCIA Esecuzione di decespugliazione da eseguirsi con i mezzi meccanici, le attrezzature e come disposto nelle voci B001 - B003 Il presente corpo comprende quanto indicato nelle voci di cui sopra, nulla escluso, anche se non esplicitamente riportato, in modo che l'intervento sia eseguito completamente e a perfetta regola d'arte. Si specifica che per il presente intervento il cui prezzo unitario e' quantificato a corpo, a forfait, per quanto concerne l'altezza d'intervento della decespugliazione sulle scarpate a valle e a monte di rilevato e/o di trincea, ovvero arginatura laterale la strada o pareti fosso lungo la strada la stessa sarà pari ad ml. 1,00/1,50 misurata in rilevato o in trincea dal piano viario. DETTAGLI SITO DI INTERVENTO: per l'intero sviluppo delle viabilità sopra indicata su ambo i lati ed in relazione alle casistiche della stessa, nel tratto tra l'incrocio con Via Maremmana fino all'incrocio con Via Livornese Ovest. INDIVIDUAZIONE CARTOGRAFICA: Allegato "A" Area 3 Punto e PREZZO UNITARIO A CORPO euro (seicentocinque/00)</p>	cadauno	605,00
Nr. 16 C003.f C003.f	<p>PERIGNANO - VIA CASINE Esecuzione di decespugliazione da eseguirsi con i mezzi meccanici, le attrezzature e come disposto nelle voci B001 - B003 Il presente corpo comprende quanto indicato nelle voci di cui sopra, nulla escluso, anche se non esplicitamente riportato, in modo che l'intervento sia eseguito completamente e a perfetta regola d'arte. Si specifica che per il presente intervento il cui prezzo unitario e' quantificato a corpo, a forfait, per quanto concerne l'altezza d'intervento della decespugliazione sulle scarpate a valle e a monte di rilevato e/o di trincea, ovvero arginatura laterale la strada o pareti fosso lungo la strada la stessa sarà pari ad ml. 1,00/1,50 misurata in rilevato o in trincea dal piano viario. DETTAGLI SITO DI INTERVENTO: per l'intero sviluppo delle viabilità sopra indicata su ambo i lati ed in relazione alle casistiche della stessa, nel tratto tra l'incrocio con la Via Livornese Ovest fino all'incrocio con Via Risorgimento. INDIVIDUAZIONE CARTOGRAFICA: Allegato "A" Area 3 Punto f PREZZO UNITARIO A CORPO euro (duecentosessantacinque/00)</p>	cadauno	265,00
Nr. 17 C003.g C003.g	<p>PERIGNANO - VIA TURATI Esecuzione di decespugliazione da eseguirsi con i mezzi meccanici, le attrezzature e come disposto nelle voci B001 - B003 Il presente corpo comprende quanto indicato nelle voci di cui sopra, nulla escluso, anche se non esplicitamente riportato, in modo che l'intervento sia eseguito completamente e a perfetta regola d'arte. Si specifica che per il presente intervento il cui prezzo unitario e' quantificato a corpo, a forfait, per quanto concerne l'altezza d'intervento della decespugliazione sulle scarpate a valle e a monte di rilevato e/o di trincea, ovvero arginatura laterale la strada o pareti fosso lungo la strada la stessa sarà pari ad ml. 1,00/1,50 misurata in rilevato o in trincea dal piano viario. DETTAGLI SITO DI INTERVENTO: per l'intero sviluppo delle viabilità sopra indicata su ambo i lati ed in relazione alle casistiche della stessa, nel tratto tra l'incrocio con la Via Livornese Ovest fino all'incrocio con Via Casine. INDIVIDUAZIONE CARTOGRAFICA: Allegato "A" Area 3 Punto g PREZZO UNITARIO A CORPO euro (duecentosessantacinque/00)</p>	cadauno	265,00
Nr. 18 C003.h C003.h	<p>PERIGNANO - VIA SPINELLI Esecuzione di decespugliazione da eseguirsi con i mezzi meccanici, le attrezzature e come disposto nelle voci B001 - B003 Il presente corpo comprende quanto indicato nelle voci di cui sopra, nulla escluso, anche se non esplicitamente riportato, in modo che l'intervento sia eseguito completamente e a perfetta regola d'arte. Si specifica che per il presente intervento il cui prezzo unitario e' quantificato a corpo, a forfait, per quanto concerne l'altezza d'intervento della decespugliazione sulle scarpate a valle e a monte di rilevato e/o di trincea, ovvero arginatura laterale la strada o pareti fosso lungo la strada la stessa sarà pari ad ml. 1,00/1,50 misurata in rilevato o in trincea dal piano viario. DETTAGLI SITO DI INTERVENTO: per l'intero sviluppo delle viabilità sopra indicata su ambo i lati ed in relazione alle casistiche della stessa, nel tratto tra l'incrocio con la Via Casine fino all'incrocio con Via dei Princi. INDIVIDUAZIONE CARTOGRAFICA: Allegato "A" Area 3 Punto h PREZZO UNITARIO A CORPO</p>		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
Nr. 19 C003.i C003.i	<p>euro (duecentosessantacinque/00)</p> <p>PERIGNANO - VIA PRINCI Esecuzione di decespugliazione da eseguirsi con i mezzi meccanici, le attrezzature e come disposto nelle voci B001 - B003 Il presente corpo comprende quanto indicato nelle voci di cui sopra, nulla escluso, anche se non esplicitamente riportato, in modo che l'intervento sia eseguito completamente e a perfetta regola d'arte. Si specifica che per il presente intervento il cui prezzo unitario e' quantificato a corpo, a forfait, per quanto concerne l'altezza d'intervento della decespugliazione sulle scarpate a valle e a monte di rilevato e/o di trincea, ovvero arginatura laterale la strada o pareti fosso lungo la strada la stessa sarà pari ad ml. 1,00/1,50 misurata in rilevato o in trincea dal piano viario. DETTAGLI SITO DI INTERVENTO: per l'intero sviluppo delle viabilità' sopra indicata su ambo i lati ed in relazione alle casistiche della stessa, nel tratto tra l'incrocio con Via Spinelli fino a fine viabilità. INDIVIDUAZIONE CARTOGRAFICA: Allegato "A" Area 3 Punto i PREZZO UNITARIO A CORPO euro (trecentotrentacinque/00)</p>	cadauno	265,00
Nr. 20 C003.l C003.l	<p>euro (trecentotrentacinque/00)</p> <p>PERIGNANO - VIA BOCCAMARIANA Esecuzione di decespugliazione da eseguirsi con i mezzi meccanici, le attrezzature e come disposto nelle voci B001 - B003 Il presente corpo comprende quanto indicato nelle voci di cui sopra, nulla escluso, anche se non esplicitamente riportato, in modo che l'intervento sia eseguito completamente e a perfetta regola d'arte. Si specifica che per il presente intervento il cui prezzo unitario e' quantificato a corpo, a forfait, per quanto concerne l'altezza d'intervento della decespugliazione sulle scarpate a valle e a monte di rilevato e/o di trincea, ovvero arginatura laterale la strada o pareti fosso lungo la strada la stessa sarà pari ad ml. 1,00/1,50 misurata in rilevato o in trincea dal piano viario. DETTAGLI SITO DI INTERVENTO: per l'intero sviluppo delle viabilità' sopra indicata su ambo i lati ed in relazione alle casistiche della stessa, nel tratto tra l'incrocio con Via Spinelli fino a confine comunale. INDIVIDUAZIONE CARTOGRAFICA: Allegato "A" Area 3 Punto l PREZZO UNITARIO A CORPO euro (seicentosesttantacinque/00)</p>	cadauno	335,00
Nr. 21 C003.m C003.m	<p>euro (seicentosesttantacinque/00)</p> <p>PERIGNANO - VIA VISCONTI Esecuzione di decespugliazione da eseguirsi con i mezzi meccanici, le attrezzature e come disposto nelle voci B001 - B003 Il presente corpo comprende quanto indicato nelle voci di cui sopra, nulla escluso, anche se non esplicitamente riportato, in modo che l'intervento sia eseguito completamente e a perfetta regola d'arte. Si specifica che per il presente intervento il cui prezzo unitario e' quantificato a corpo, a forfait, per quanto concerne l'altezza d'intervento della decespugliazione sulle scarpate a valle e a monte di rilevato e/o di trincea, ovvero arginatura laterale la strada o pareti fosso lungo la strada la stessa sarà pari ad ml. 1,00/1,50 misurata in rilevato o in trincea dal piano viario. DETTAGLI SITO DI INTERVENTO: per l'intero sviluppo delle viabilità' sopra indicata su ambo i lati ed in relazione alle casistiche della stessa, nel tratto tra i due incroci con la Via Risorgimento. INDIVIDUAZIONE CARTOGRAFICA: Allegato "A" Area 3 Punto m PREZZO UNITARIO A CORPO euro (cinquecento/00)</p>	cadauno	675,00
Nr. 22 C003.n C003.n	<p>euro (cinquecento/00)</p> <p>PERIGNANO - VIA SOTTOBOSCO Esecuzione di decespugliazione da eseguirsi con i mezzi meccanici, le attrezzature e come disposto nelle voci B001 - B003 Il presente corpo comprende quanto indicato nelle voci di cui sopra, nulla escluso, anche se non esplicitamente riportato, in modo che l'intervento sia eseguito completamente e a perfetta regola d'arte. Si specifica che per il presente intervento il cui prezzo unitario e' quantificato a corpo, a forfait, per quanto concerne l'altezza d'intervento della decespugliazione sulle scarpate a valle e a monte di rilevato e/o di trincea, ovvero arginatura laterale la strada o pareti fosso lungo la strada la stessa sarà pari ad ml. 1,00/1,50 misurata in rilevato o in trincea dal piano viario. DETTAGLI SITO DI INTERVENTO: per l'intero sviluppo delle viabilità' sopra indicata su ambo i lati ed in relazione alle casistiche della stessa, nel tratto tra l'incrocio con Via Livornese Est fino all'incrocio con Via Orceto. INDIVIDUAZIONE CARTOGRAFICA: Allegato "A" Area 3 Punto n PREZZO UNITARIO A CORPO euro (novecentoquaranta/00)</p>	cadauno	500,00
Nr. 23 C004.a C004.a	<p>euro (novecentoquaranta/00)</p> <p>BOSCHI DI LARI - VIA VALLIBELLA Esecuzione di decespugliazione da eseguirsi con i mezzi meccanici, le attrezzature e come disposto nelle voci B001 - B003 Il presente corpo comprende quanto indicato nelle voci di cui sopra, nulla escluso, anche se non esplicitamente riportato, in modo che l'intervento sia eseguito completamente e a perfetta regola d'arte. Si specifica che per il presente intervento il cui prezzo unitario e' quantificato a corpo, a forfait, per quanto concerne l'altezza d'intervento della decespugliazione sulle scarpate a valle e a monte di rilevato e/o di trincea, ovvero arginatura laterale la strada o pareti fosso lungo la strada la stessa sarà pari ad ml. 1,00/1,50 misurata in rilevato o in trincea dal piano viario. DETTAGLI SITO DI INTERVENTO: per l'intero sviluppo delle viabilità' sopra indicata su ambo i lati ed in relazione alle casistiche della stessa, nel tratto tra l'incrocio con Via Spinelli fino all'incrocio con Via Visconti. INDIVIDUAZIONE CARTOGRAFICA: Allegato "A" Area 4 Punto a PREZZO UNITARIO A CORPO euro (cinquecentosettanta/00)</p>	cadauno	940,00
Nr. 24 C004.b C004.b	<p>euro (cinquecentosettanta/00)</p> <p>BOSCHI DI LARI - VIA DELLE VIGNE Esecuzione di decespugliazione da eseguirsi con i mezzi meccanici, le attrezzature e come disposto nelle voci B001 - B003 Il presente corpo comprende quanto indicato nelle voci di cui sopra, nulla escluso, anche se non esplicitamente riportato, in modo che l'intervento sia eseguito completamente e a perfetta regola d'arte. Si specifica che per il presente intervento il cui prezzo unitario e' quantificato a corpo, a forfait, per quanto concerne l'altezza d'intervento della decespugliazione sulle scarpate a valle e a monte di rilevato e/o di trincea, ovvero arginatura laterale la strada</p>	cadauno	570,00

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
Nr. 25 C004.c C004.c	<p>o pareti fosso lungo la strada la stessa sarà pari ad ml. 1,00/1,50 misurata in rilevato o in trincea dal piano viario. DETTAGLI SITO DI INTERVENTO: per l'intero sviluppo delle viabilità' sopra indicata su ambo i lati ed in relazione alle casistiche della stessa, nel tratto tra l'incrocio con Via Vallibella fino all'incrocio con Via del Masso. INDIVIDUAZIONE CARTOGRAFICA: Allegato "A" Area 4 Punto b PREZZO UNITARIO A CORPO euro (trecentotrentacinque/00)</p>	cadauno	335,00
Nr. 26 C004.d C004.d	<p>BOSCHI DI LARI - VIA DEL MASSO Esecuzione di decespugliazione da eseguirsi con i mezzi meccanici, le attrezzature e come disposto nelle voci B001 - B003 Il presente corpo comprende quanto indicato nelle voci di cui sopra, nulla escluso, anche se non esplicitamente riportato, in modo che l'intervento sia eseguito completamente e a perfetta regola d'arte. Si specifica che per il presente intervento il cui prezzo unitario e' quantificato a corpo, a forfait, per quanto concerne l'altezza d'intervento della decespugliazione sulle scarpate a valle e a monte di rilevato e/o di trincea, ovvero arginatura laterale la strada o pareti fosso lungo la strada la stessa sarà pari ad ml. 1,00/1,50 misurata in rilevato o in trincea dal piano viario. DETTAGLI SITO DI INTERVENTO: per l'intero sviluppo delle viabilità' sopra indicata su ambo i lati ed in relazione alle casistiche della stessa, nel tratto tra l'incrocio con Via delle Vigne fino all'incrocio con la Via Provinciale Perignano-Lari-Casciana Alta. INDIVIDUAZIONE CARTOGRAFICA: Allegato "A" Area 4 Punto c PREZZO UNITARIO A CORPO euro (seicentotrentacinque/00)</p>	cadauno	635,00
Nr. 27 C004.e C004.e	<p>BOSCHI DI LARI - VIA DEI FRANCHI Esecuzione di decespugliazione da eseguirsi con i mezzi meccanici, le attrezzature e come disposto nelle voci B001 - B003 Il presente corpo comprende quanto indicato nelle voci di cui sopra, nulla escluso, anche se non esplicitamente riportato, in modo che l'intervento sia eseguito completamente e a perfetta regola d'arte. Si specifica che per il presente intervento il cui prezzo unitario e' quantificato a corpo, a forfait, per quanto concerne l'altezza d'intervento della decespugliazione sulle scarpate a valle e a monte di rilevato e/o di trincea, ovvero arginatura laterale la strada o pareti fosso lungo la strada la stessa sarà pari ad ml. 1,00/1,50 misurata in rilevato o in trincea dal piano viario. DETTAGLI SITO DI INTERVENTO: per l'intero sviluppo delle viabilità' sopra indicata su ambo i lati ed in relazione alle casistiche della stessa, nel tratto tra l'incrocio con Via Vallibella fino all'incrocio con Via del Masso e con via delle Vigne. INDIVIDUAZIONE CARTOGRAFICA: Allegato "A" Area 4 Punto d PREZZO UNITARIO A CORPO euro (duecentosessantacinque/00)</p>	cadauno	265,00
Nr. 28 C004.f C004.f	<p>BOSCHI DI LARI - VIA AIA VECCHIA Esecuzione di decespugliazione da eseguirsi con i mezzi meccanici, le attrezzature e come disposto nelle voci B001 - B003 Il presente corpo comprende quanto indicato nelle voci di cui sopra, nulla escluso, anche se non esplicitamente riportato, in modo che l'intervento sia eseguito completamente e a perfetta regola d'arte. Si specifica che per il presente intervento il cui prezzo unitario e' quantificato a corpo, a forfait, per quanto concerne l'altezza d'intervento della decespugliazione sulle scarpate a valle e a monte di rilevato e/o di trincea, ovvero arginatura laterale la strada o pareti fosso lungo la strada la stessa sarà pari ad ml. 1,00/1,50 misurata in rilevato o in trincea dal piano viario. DETTAGLI SITO DI INTERVENTO: per l'intero sviluppo delle viabilità' sopra indicata su ambo i lati ed in relazione alle casistiche della stessa, nel tratto tra l'incrocio con Via Boccamariana fino all'incrocio con Via della Scuola. INDIVIDUAZIONE CARTOGRAFICA: Allegato "A" Area 4 Punto e PREZZO UNITARIO A CORPO euro (duecentosessantacinque/00)</p>	cadauno	265,00
Nr. 29 C004.g C004.g	<p>BOSCHI DI LARI - VIA DELLA SCUOLA Esecuzione di decespugliazione da eseguirsi con i mezzi meccanici, le attrezzature e come disposto nelle voci B001 - B003 Il presente corpo comprende quanto indicato nelle voci di cui sopra, nulla escluso, anche se non esplicitamente riportato, in modo che l'intervento sia eseguito completamente e a perfetta regola d'arte. Si specifica che per il presente intervento il cui prezzo unitario e' quantificato a corpo, a forfait, per quanto concerne l'altezza d'intervento della decespugliazione sulle scarpate a valle e a monte di rilevato e/o di trincea, ovvero arginatura laterale la strada o pareti fosso lungo la strada la stessa sarà pari ad ml. 1,00/1,50 misurata in rilevato o in trincea dal piano viario. DETTAGLI SITO DI INTERVENTO: per l'intero sviluppo delle viabilità' sopra indicata su ambo i lati ed in relazione alle casistiche della stessa, nel tratto tra l'incrocio con Via Boccamariana fino all'incrocio con Via della Scuola. INDIVIDUAZIONE CARTOGRAFICA: Allegato "A" Area 4 Punto f PREZZO UNITARIO A CORPO euro (trecentosessantacinque/00)</p>	cadauno	365,00
Nr. 29 C004.g C004.g	<p>BOSCHI DI LARI - VIA DELLA SCUOLA Esecuzione di decespugliazione da eseguirsi con i mezzi meccanici, le attrezzature e come disposto nelle voci B001 - B003 Il presente corpo comprende quanto indicato nelle voci di cui sopra, nulla escluso, anche se non esplicitamente riportato, in modo che l'intervento sia eseguito completamente e a perfetta regola d'arte. Si specifica che per il presente intervento il cui prezzo unitario e' quantificato a corpo, a forfait, per quanto concerne l'altezza d'intervento della decespugliazione sulle scarpate a valle e a monte di rilevato e/o di trincea, ovvero arginatura laterale la strada o pareti fosso lungo la strada la stessa sarà pari ad ml. 1,00/1,50 misurata in rilevato o in trincea dal piano viario. DETTAGLI SITO DI INTERVENTO: per l'intero sviluppo delle viabilità' sopra indicata su ambo i lati ed in relazione alle casistiche della stessa, nel tratto tra l'incrocio con Via Barsottini fino all'incrocio con Via del Masso. INDIVIDUAZIONE CARTOGRAFICA: Allegato "A" Area 4 Punto g PREZZO UNITARIO A CORPO euro (duecentotrentacinque/00)</p>	cadauno	235,00

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
Nr. 30 C005.a C005.a	<p>CEVOLI - ORCETO - VIA DEL PINO / VIA ORCETO / VIA DEL SORBO</p> <p>Esecuzione di decespugliazione da eseguirsi con i mezzi meccanici, le attrezzature e come disposto nelle voci B001 - B003</p> <p>Il presente corpo comprende quanto indicato nelle voci di cui sopra, nulla escluso, anche se non esplicitamente riportato, in modo che l'intervento sia eseguito completamente e a perfetta regola d'arte.</p> <p>Si specifica che per il presente intervento il cui prezzo unitario e' quantificato a corpo, a forfait, per quanto concerne l'altezza d'intervento della decespugliazione sulle scarpate a valle e a monte di rilevato e/o di trincea, ovvero arginatura laterale la strada o pareti fosso lungo la strada la stessa sarà pari ad ml. 1,00/1,50 misurata in rilevato o in trincea dal piano viario.</p> <p>DETTAGLI SITO DI INTERVENTO: per l'intero sviluppo delle viabilità' sopra indicata su ambo i lati ed in relazione alle casistiche delle stessa, nel tratto tra l'incrocio con la Via di Ripoli ovvero di fronte al Cimitero di Cevoli fino ai due incroci con la Strada Prov/le delle Colline per Lari/Casciana Alta.</p> <p>INDIVIDUAZIONE CARTOGRAFICA: Allegato "A" Area 5 Punto a</p> <p>PREZZO UNITARIO A CORPO</p> <p>euro (milletrecentodieci/00)</p>	cadauno	1'310,00
Nr. 31 C005.b C005.b	<p>CEVOLI - VIA LUCAGNANO</p> <p>Esecuzione di decespugliazione da eseguirsi con i mezzi meccanici, le attrezzature e come disposto nelle voci B001 - B003</p> <p>Il presente corpo comprende quanto indicato nelle voci di cui sopra, nulla escluso, anche se non esplicitamente riportato, in modo che l'intervento sia eseguito completamente e a perfetta regola d'arte.</p> <p>Si specifica che per il presente intervento il cui prezzo unitario e' quantificato a corpo, a forfait, per quanto concerne l'altezza d'intervento della decespugliazione sulle scarpate a valle e a monte di rilevato e/o di trincea, ovvero arginatura laterale la strada o pareti fosso lungo la strada la stessa sarà pari ad ml. 1,00/1,50 misurata in rilevato o in trincea dal piano viario.</p> <p>DETTAGLI SITO DI INTERVENTO: per l'intero sviluppo delle viabilità' sopra indicata su ambo i lati ed in relazione alle casistiche delle stessa, nel tratto tra l'incrocio con la Via del Pino fino all'incrocio con Via di Montalbano.</p> <p>INDIVIDUAZIONE CARTOGRAFICA: Allegato "A" Area 5 Punto b</p> <p>PREZZO UNITARIO A CORPO</p> <p>euro (milleduecentocinque/00)</p>	cadauno	1'205,00
Nr. 32 C005.c C005.c	<p>CEVOLI - VIA RIPOLI</p> <p>Esecuzione di decespugliazione da eseguirsi con i mezzi meccanici, le attrezzature e come disposto nelle voci B001 - B003</p> <p>Il presente corpo comprende quanto indicato nelle voci di cui sopra, nulla escluso, anche se non esplicitamente riportato, in modo che l'intervento sia eseguito completamente e a perfetta regola d'arte.</p> <p>Si specifica che per il presente intervento il cui prezzo unitario e' quantificato a corpo, a forfait, per quanto concerne l'altezza d'intervento della decespugliazione sulle scarpate a valle e a monte di rilevato e/o di trincea, ovvero arginatura laterale la strada o pareti fosso lungo la strada la stessa sarà pari ad ml. 1,00/1,50 misurata in rilevato o in trincea dal piano viario.</p> <p>DETTAGLI SITO DI INTERVENTO: per l'intero sviluppo delle viabilità' sopra indicata su ambo i lati ed in relazione alle casistiche delle stessa, nel tratto tra l'incrocio con la Via del Pino-Cevoli Cimitero e la Strada Prov/le del Commercio.</p> <p>INDIVIDUAZIONE CARTOGRAFICA: Allegato "A" Area 5 Punto c</p> <p>PREZZO UNITARIO A CORPO</p> <p>euro (seicento/00)</p>	cadauno	600,00
Nr. 33 C005.d C005.d	<p>CEVOLI - VIA LEOPARDI TRATTO NORD</p> <p>Esecuzione di decespugliazione da eseguirsi con i mezzi meccanici, le attrezzature e come disposto nelle voci B001 - B003</p> <p>Il presente corpo comprende quanto indicato nelle voci di cui sopra, nulla escluso, anche se non esplicitamente riportato, in modo che l'intervento sia eseguito completamente e a perfetta regola d'arte.</p> <p>Si specifica che per il presente intervento il cui prezzo unitario e' quantificato a corpo, a forfait, per quanto concerne l'altezza d'intervento della decespugliazione sulle scarpate a valle e a monte di rilevato e/o di trincea, ovvero arginatura laterale la strada o pareti fosso lungo la strada la stessa sarà pari ad ml. 1,00/1,50 misurata in rilevato o in trincea dal piano viario.</p> <p>DETTAGLI SITO DI INTERVENTO: per l'intero sviluppo delle viabilità' sopra indicata su ambo i lati ed in relazione alle casistiche delle stessa, nel tratto tra l'incrocio con Via del Commercio fino all'incrocio con Via Ripoli.</p> <p>INDIVIDUAZIONE CARTOGRAFICA: Allegato "A" Area 5 Punto d</p> <p>PREZZO UNITARIO A CORPO</p> <p>euro (trecento/00)</p>	cadauno	300,00
Nr. 34 C005.e C005.e	<p>CEVOLI - VIA LEOPARDI TRATTO SUD</p> <p>Esecuzione di decespugliazione da eseguirsi con i mezzi meccanici, le attrezzature e come disposto nelle voci B001 - B003</p> <p>Il presente corpo comprende quanto indicato nelle voci di cui sopra, nulla escluso, anche se non esplicitamente riportato, in modo che l'intervento sia eseguito completamente e a perfetta regola d'arte.</p> <p>Si specifica che per il presente intervento il cui prezzo unitario e' quantificato a corpo, a forfait, per quanto concerne l'altezza d'intervento della decespugliazione sulle scarpate a valle e a monte di rilevato e/o di trincea, ovvero arginatura laterale la strada o pareti fosso lungo la strada la stessa sarà pari ad ml. 1,00/1,50 misurata in rilevato o in trincea dal piano viario.</p> <p>DETTAGLI SITO DI INTERVENTO: per l'intero sviluppo delle viabilità' sopra indicata su ambo i lati ed in relazione alle casistiche delle stessa, nel tratto tra l'incrocio con Via Ripoli fino all'incrocio con Via Montecarboni.</p> <p>INDIVIDUAZIONE CARTOGRAFICA: Allegato "A" Area 5 Punto e</p> <p>PREZZO UNITARIO A CORPO</p> <p>euro (centosettanta/00)</p>	cadauno	170,00
Nr. 35 C006.a C006.a	<p>LARI - VIA CAPANNILE - VIA AIALE - VIA COLLE</p> <p>Esecuzione di decespugliazione da eseguirsi con i mezzi meccanici, le attrezzature e come disposto nelle voci B001 - B003</p> <p>Il presente corpo comprende quanto indicato nelle voci di cui sopra, nulla escluso, anche se non esplicitamente riportato, in modo che l'intervento sia eseguito completamente e a perfetta regola d'arte.</p> <p>Si specifica che per il presente intervento il cui prezzo unitario e' quantificato a corpo, a forfait, per quanto concerne l'altezza d'intervento della decespugliazione sulle scarpate a valle e a monte di rilevato e/o di trincea, ovvero arginatura laterale la strada o pareti fosso lungo la strada la stessa sarà pari ad ml. 1,00/1,50 misurata in rilevato o in trincea dal piano viario.</p>		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
Nr. 36 C007.a C007.a	<p>DETTAGLI SITO DI INTERVENTO: per l'intero sviluppo delle viabilità' sopra indicata su ambo i lati ed in relazione alle casistiche della stessa, nel tratto tra l'incrocio con la Via della Rimembranza e la fine del centro abitato di Colle.</p> <p>INDIVIDUAZIONE CARTOGRAFICA: Allegato "A" Area 6 Punto a</p> <p>PREZZO UNITARIO A CORPO euro (trecentotrentacinque/00)</p> <p>S. RUFFINO - VIA DEL CARDELLINO</p> <p>Esecuzione di decespugliazione da eseguirsi con i mezzi meccanici, le attrezzature e come disposto nelle voci B001 - B003</p> <p>Il presente corpo comprende quanto indicato nelle voci di cui sopra, nulla escluso, anche se non esplicitamente riportato, in modo che l'intervento sia eseguito completamente e a perfetta regola d'arte.</p> <p>Si specifica che per il presente intervento il cui prezzo unitario e' quantificato a corpo, a forfait, per quanto concerne l'altezza d'intervento della decespugliazione sulle scarpate a valle e a monte di rilevato e/o di trincea, ovvero arginatura laterale la strada o pareti fosso lungo la strada la stessa sarà pari ad ml. 1,00/1,50 misurata in rilevato o in trincea dal piano viario.</p> <p>DETTAGLI SITO DI INTERVENTO: per l'intero sviluppo delle viabilità' sopra indicata su ambo i lati ed in relazione alle casistiche della stessa, nel tratto tra dall'incrocio con Strada Prov/le delle Colline per Casciana Alta fino all'incrocio con Via del Molinaccio.</p> <p>INDIVIDUAZIONE CARTOGRAFICA: Allegato "A" Area 7 Punto a</p> <p>PREZZO UNITARIO A CORPO euro (cinquecentoquaranta/00)</p>	cadauno	335,00
Nr. 37 C007.b C007.b	<p>S. RUFFINO - VIA DEL MOLINACCIO</p> <p>Esecuzione di decespugliazione da eseguirsi con i mezzi meccanici, le attrezzature e come disposto nelle voci B001 - B003</p> <p>Il presente corpo comprende quanto indicato nelle voci di cui sopra, nulla escluso, anche se non esplicitamente riportato, in modo che l'intervento sia eseguito completamente e a perfetta regola d'arte.</p> <p>Si specifica che per il presente intervento il cui prezzo unitario e' quantificato a corpo, a forfait, per quanto concerne l'altezza d'intervento della decespugliazione sulle scarpate a valle e a monte di rilevato e/o di trincea, ovvero arginatura laterale la strada o pareti fosso lungo la strada la stessa sarà pari ad ml. 1,00/1,50 misurata in rilevato o in trincea dal piano viario.</p> <p>DETTAGLI SITO DI INTERVENTO: per l'intero sviluppo delle viabilità' sopra indicata su ambo i lati ed in relazione alle casistiche della stessa, nel tratto dall'incrocio con Via del Cardellino fino all'incrocio con la Strada Prov/le del Commercio (Loc. Tre Camini).</p> <p>INDIVIDUAZIONE CARTOGRAFICA: Allegato "A" Area 7 Punto b</p> <p>PREZZO UNITARIO A CORPO euro (cinquecentoquaranta/00)</p>	cadauno	540,00
Nr. 38 C008.a C008.a	<p>USIGLIANO - VIA DEI PLATANI</p> <p>Esecuzione di decespugliazione da eseguirsi con i mezzi meccanici, le attrezzature e come disposto nelle voci B001 - B003</p> <p>Il presente corpo comprende quanto indicato nelle voci di cui sopra, nulla escluso, anche se non esplicitamente riportato, in modo che l'intervento sia eseguito completamente e a perfetta regola d'arte.</p> <p>Si specifica che per il presente intervento il cui prezzo unitario e' quantificato a corpo, a forfait, per quanto concerne l'altezza d'intervento della decespugliazione sulle scarpate a valle e a monte di rilevato e/o di trincea, ovvero arginatura laterale la strada o pareti fosso lungo la strada la stessa sarà pari ad ml. 1,00/1,50 misurata in rilevato o in trincea dal piano viario.</p> <p>DETTAGLI SITO DI INTERVENTO: per l'intero sviluppo delle viabilità' sopra indicata su ambo i lati ed in relazione alle casistiche della stessa, nel tratto tra l'incrocio con la Strada Prov/le delle Colline per Lari/Crespina (Il Leccio) fino all'incrocio con Via la Sala.</p> <p>INDIVIDUAZIONE CARTOGRAFICA: Allegato "A" Area 8 Punto a</p> <p>PREZZO UNITARIO A CORPO euro (settecentocinque/00)</p>	cadauno	705,00
Nr. 39 C008.b C008.b	<p>USIGLIANO - VIA LA SALA / VIA MONTEGRAPPA / VIA DEGLI OLIVI</p> <p>Esecuzione di decespugliazione da eseguirsi con i mezzi meccanici, le attrezzature e come disposto nelle voci B001 - B003</p> <p>Il presente corpo comprende quanto indicato nelle voci di cui sopra, nulla escluso, anche se non esplicitamente riportato, in modo che l'intervento sia eseguito completamente e a perfetta regola d'arte.</p> <p>Si specifica che per il presente intervento il cui prezzo unitario e' quantificato a corpo, a forfait, per quanto concerne l'altezza d'intervento della decespugliazione sulle scarpate a valle e a monte di rilevato e/o di trincea, ovvero arginatura laterale la strada o pareti fosso lungo la strada la stessa sarà pari ad ml. 1,00/1,50 misurata in rilevato o in trincea dal piano viario.</p> <p>DETTAGLI SITO DI INTERVENTO: per l'intero sviluppo delle viabilità' sopra indicata su ambo i lati ed in relazione alle casistiche della stessa, nel tratto tra l'incrocio con Via dei Platani fino all'incrocio con la Strada Prov/le delle Colline per Casciana Alta.</p> <p>INDIVIDUAZIONE CARTOGRAFICA: Allegato "A" Area 8 Punto b</p> <p>PREZZO UNITARIO A CORPO euro (quattrocentosettanta/00)</p>	cadauno	470,00
Nr. 40 C008.c C008.c	<p>USIGLIANO - VIA DI ACCESSO AL CIMITERO DI USIGNIANO E AREA PERIMETRALE</p> <p>Esecuzione di decespugliazione da eseguirsi con i mezzi meccanici, le attrezzature e come disposto nelle voci B001 - B003</p> <p>Il presente corpo comprende quanto indicato nelle voci di cui sopra, nulla escluso, anche se non esplicitamente riportato, in modo che l'intervento sia eseguito completamente e a perfetta regola d'arte.</p> <p>Si specifica che per il presente intervento il cui prezzo unitario e' quantificato a corpo, a forfait, per quanto concerne l'altezza d'intervento della decespugliazione sulle scarpate a valle e a monte di rilevato e/o di trincea, ovvero arginatura laterale la strada o pareti fosso lungo la strada la stessa sarà pari ad ml. 1,00/1,50 misurata in rilevato o in trincea dal piano viario.</p> <p>DETTAGLI SITO DI INTERVENTO: per l'intero sviluppo delle viabilità' sopra indicata su ambo i lati ed in relazione alle casistiche della stessa, nel tratto tra l'incrocio con Via Manzoni fino al Cimitero di Usigliano compreso area perimetrale Cimitero.</p> <p>INDIVIDUAZIONE CARTOGRAFICA: Allegato "A" Area 8 Punto c</p>		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
Nr. 41 C008.d C008.d	<p>PREZZO UNITARIO A CORPO euro (trecento/00)</p> <p>USIGLIANO - VIA DELLE MONTANINA Esecuzione di decespugliazione da eseguirsi con i mezzi meccanici, le attrezzature e come disposto nelle voci B001 - B003 Il presente corpo comprende quanto indicato nelle voci di cui sopra, nulla escluso, anche se non esplicitamente riportato, in modo che l'intervento sia eseguito completamente e a perfetta regola d'arte. Si specifica che per il presente intervento il cui prezzo unitario e' quantificato a corpo, a forfait, per quanto concerne l'altezza d'intervento della decespugliazione sulle scarpate a valle e a monte di rilevato e/o di trincea, ovvero arginatura laterale la strada o pareti fosso lungo la strada la stessa sarà pari ad ml. 1,00/1,50 misurata in rilevato o in trincea dal piano viario. DETTAGLI SITO DI INTERVENTO: per l'intero sviluppo delle viabilità' sopra indicata su ambo i lati ed in relazione alle casistiche della stessa, nel tratto tra l'incrocio con la Strada vicinale di Montibuono fino a all'incrocio con Via Montegrappa. INDIVIDUAZIONE CARTOGRAFICA: Allegato "A" Area 8 Punto d</p> <p>PREZZO UNITARIO A CORPO euro (novcentosettanta/00)</p>	cadauno	300,00
Nr. 42 C008.e C008.e	<p>USIGLIANO - VIA CAMPOLUNGO Esecuzione di decespugliazione da eseguirsi con i mezzi meccanici, le attrezzature e come disposto nelle voci B001 - B003 Il presente corpo comprende quanto indicato nelle voci di cui sopra, nulla escluso, anche se non esplicitamente riportato, in modo che l'intervento sia eseguito completamente e a perfetta regola d'arte. Si specifica che per il presente intervento il cui prezzo unitario e' quantificato a corpo, a forfait, per quanto concerne l'altezza d'intervento della decespugliazione sulle scarpate a valle e a monte di rilevato e/o di trincea, ovvero arginatura laterale la strada o pareti fosso lungo la strada la stessa sarà pari ad ml. 1,00/1,50 misurata in rilevato o in trincea dal piano viario. DETTAGLI SITO DI INTERVENTO: per l'intero sviluppo delle viabilità' sopra indicata su ambo i lati ed in relazione alle casistiche della stessa, nel tratto che percorre il territorio comunale. INDIVIDUAZIONE CARTOGRAFICA: Allegato "A" Area 8 Punto e</p> <p>PREZZO UNITARIO A CORPO euro (seicentocinque/00)</p>	cadauno	970,00
Nr. 43 C009.a C009.a	<p>CASCIANA ALTA - VIA CAPANNACCE Esecuzione di decespugliazione da eseguirsi con i mezzi meccanici, le attrezzature e come disposto nelle voci B001 - B003 Il presente corpo comprende quanto indicato nelle voci di cui sopra, nulla escluso, anche se non esplicitamente riportato, in modo che l'intervento sia eseguito completamente e a perfetta regola d'arte. Si specifica che per il presente intervento il cui prezzo unitario e' quantificato a corpo, a forfait, per quanto concerne l'altezza d'intervento della decespugliazione sulle scarpate a valle e a monte di rilevato e/o di trincea, ovvero arginatura laterale la strada o pareti fosso lungo la strada la stessa sarà pari ad ml. 1,00/1,50 misurata in rilevato o in trincea dal piano viario. DETTAGLI SITO DI INTERVENTO: per l'intero sviluppo delle viabilità' sopra indicata su ambo i lati ed in relazione alle casistiche della stessa, nel tratto tra l'incrocio con Via Croce fino all'incrocio con Via del Commercio. INDIVIDUAZIONE CARTOGRAFICA: Allegato "A" Area 9 Punto a</p> <p>PREZZO UNITARIO A CORPO euro (novcentosettanta/00)</p>	cadauno	970,00
Nr. 44 C009.b C009.b	<p>CASCIANA ALTA - VIA ECINA Esecuzione di decespugliazione da eseguirsi con i mezzi meccanici, le attrezzature e come disposto nelle voci B001 - B003 Il presente corpo comprende quanto indicato nelle voci di cui sopra, nulla escluso, anche se non esplicitamente riportato, in modo che l'intervento sia eseguito completamente e a perfetta regola d'arte. Si specifica che per il presente intervento il cui prezzo unitario e' quantificato a corpo, a forfait, per quanto concerne l'altezza d'intervento della decespugliazione sulle scarpate a valle e a monte di rilevato e/o di trincea, ovvero arginatura laterale la strada o pareti fosso lungo la strada la stessa sarà pari ad ml. 1,00/1,50 misurata in rilevato o in trincea dal piano viario. DETTAGLI SITO DI INTERVENTO: per l'intero sviluppo delle viabilità' sopra indicata su ambo i lati ed in relazione alle casistiche della stessa, nel tratto tra l'incrocio con Via delle Cava fino al confine comunale. INDIVIDUAZIONE CARTOGRAFICA: Allegato "A" Area 9 Punto b</p> <p>PREZZO UNITARIO A CORPO euro (trecento/00)</p>	cadauno	300,00
Nr. 45 D003.a D003.a	<p>PERIGNANO - STRADA VICINALE DI SAN MARCO Esecuzione di decespugliazione da eseguirsi con i mezzi meccanici, le attrezzature e come disposto nelle voci B001 - B003 Il presente corpo comprende quanto indicato nelle voci di cui sopra, nulla escluso, anche se non esplicitamente riportato, in modo che l'intervento sia eseguito completamente e a perfetta regola d'arte. Si specifica che per il presente intervento il cui prezzo unitario e' quantificato a corpo, a forfait, per quanto concerne l'altezza d'intervento della decespugliazione sulle scarpate a valle e a monte di rilevato e/o di trincea, ovvero arginatura laterale la strada o pareti fosso lungo la strada la stessa sarà pari ad ml. 1,00/1,50 misurata in rilevato o in trincea dal piano viario. DETTAGLI SITO DI INTERVENTO: per l'intero sviluppo delle viabilità' sopra indicata su ambo i lati ed in relazione alle casistiche della stessa, nel tratto tra l'incrocio con Via Risorgimento fino all'incrocio con Via Sottobosco. INDIVIDUAZIONE CARTOGRAFICA: Allegato "A" Area 3 Punto a'</p> <p>PREZZO UNITARIO A CORPO euro (duecentosessantacinque/00)</p>	cadauno	265,00
Nr. 46 D005.a D005.a	<p>CEVOLI - STRADA VICINALE DI MONTALBANO Esecuzione di decespugliazione da eseguirsi con i mezzi meccanici, le attrezzature e come disposto nelle voci B001 - B003 Il presente corpo comprende quanto indicato nelle voci di cui sopra, nulla escluso, anche se non esplicitamente riportato, in modo che l'intervento sia eseguito completamente e a perfetta regola d'arte. Si specifica che per il presente intervento il cui prezzo unitario e' quantificato a corpo, a forfait, per quanto concerne l'altezza</p>		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
Nr. 47 D005.b D005.b	<p>d'intervento della decespugliazione sulle scarpate a valle e a monte di rilevato e/o di trincea, ovvero arginatura laterale la strada o pareti fosso lungo la strada la stessa sarà pari ad ml. 1,00/1,50 misurata in rilevato o in trincea dal piano viario. DETTAGLI SITO DI INTERVENTO: per l'intero sviluppo delle viabilità' sopra indicata su ambo i lati ed in relazione alle casistiche della stessa, nel tratto tra l'incrocio con Via Sottobosco fino all'incrocio con Via di Lucagnano. INDIVIDUAZIONE CARTOGRAFICA: Allegato "A" Area 5 Punto a' PREZZO UNITARIO A CORPO euro (duecentosessantacinque/00)</p>	cadauno	265,00
Nr. 48 D006.a D006.a	<p>CEVOLI - STRADA VICINALE DEL BOSCO Esecuzione di decespugliazione da eseguirsi con i mezzi meccanici, le attrezzature e come disposto nelle voci B001 - B003 Il presente corpo comprende quanto indicato nelle voci di cui sopra, nulla escluso, anche se non esplicitamente riportato, in modo che l'intervento sia eseguito completamente e a perfetta regola d'arte. Si specifica che per il presente intervento il cui prezzo unitario e' quantificato a corpo, a forfait, per quanto concerne l'altezza d'intervento della decespugliazione sulle scarpate a valle e a monte di rilevato e/o di trincea, ovvero arginatura laterale la strada o pareti fosso lungo la strada la stessa sarà pari ad ml. 1,00/1,50 misurata in rilevato o in trincea dal piano viario. DETTAGLI SITO DI INTERVENTO: per l'intero sviluppo delle viabilità' sopra indicata su ambo i lati ed in relazione alle casistiche della stessa, nel tratto dall'incrocio con Via di Ripoli. INDIVIDUAZIONE CARTOGRAFICA: Allegato "A" Area 5 Punto b' PREZZO UNITARIO A CORPO euro (quattrocentotrenta/00)</p>	cadauno	430,00
Nr. 48 D006.a D006.a	<p>LARI - STRADA VICINALE DELL'AMMAZZATOIO Esecuzione di decespugliazione da eseguirsi con i mezzi meccanici, le attrezzature e come disposto nelle voci B001 - B003 Il presente corpo comprende quanto indicato nelle voci di cui sopra, nulla escluso, anche se non esplicitamente riportato, in modo che l'intervento sia eseguito completamente e a perfetta regola d'arte. Si specifica che per il presente intervento il cui prezzo unitario e' quantificato a corpo, a forfait, per quanto concerne l'altezza d'intervento della decespugliazione sulle scarpate a valle e a monte di rilevato e/o di trincea, ovvero arginatura laterale la strada o pareti fosso lungo la strada la stessa sarà pari ad ml. 1,00/1,50 misurata in rilevato o in trincea dal piano viario. DETTAGLI SITO DI INTERVENTO: per l'intero sviluppo delle viabilità' sopra indicata su ambo i lati ed in relazione alle casistiche della stessa, nel tratto tra l'incrocio con Via dei Platani fino all'incrocio con Via della Rimembranza. INDIVIDUAZIONE CARTOGRAFICA: Allegato "A" Area 6 Punto a' PREZZO UNITARIO A CORPO euro (quattrocentotrenta/00)</p>	cadauno	430,00
Nr. 49 D006.b D006.b	<p>LARI - STRADA VICINALE DELLO ZANNONCELLO / VIA DELLA PRATA Esecuzione di decespugliazione da eseguirsi con i mezzi meccanici, le attrezzature e come disposto nelle voci B001 - B003 Il presente corpo comprende quanto indicato nelle voci di cui sopra, nulla escluso, anche se non esplicitamente riportato, in modo che l'intervento sia eseguito completamente e a perfetta regola d'arte. Si specifica che per il presente intervento il cui prezzo unitario e' quantificato a corpo, a forfait, per quanto concerne l'altezza d'intervento della decespugliazione sulle scarpate a valle e a monte di rilevato e/o di trincea, ovvero arginatura laterale la strada o pareti fosso lungo la strada la stessa sarà pari ad ml. 1,00/1,50 misurata in rilevato o in trincea dal piano viario. DETTAGLI SITO DI INTERVENTO: per l'intero sviluppo delle viabilità' sopra indicata su ambo i lati ed in relazione alle casistiche della stessa, nel tratto tra l'incrocio con Via Vecchia dello Zannoncino fino all'abitato di Querceto. INDIVIDUAZIONE CARTOGRAFICA: Allegato "A" Area 6 Punto b' PREZZO UNITARIO A CORPO euro (cinquecentoquaranta/00)</p>	cadauno	540,00
Nr. 50 D006.c D006.c	<p>LARI - VIA VECCHIA DELLO ZANNONCINO Esecuzione di decespugliazione da eseguirsi con i mezzi meccanici, le attrezzature e come disposto nelle voci B001 - B003 Il presente corpo comprende quanto indicato nelle voci di cui sopra, nulla escluso, anche se non esplicitamente riportato, in modo che l'intervento sia eseguito completamente e a perfetta regola d'arte. Si specifica che per il presente intervento il cui prezzo unitario e' quantificato a corpo, a forfait, per quanto concerne l'altezza d'intervento della decespugliazione sulle scarpate a valle e a monte di rilevato e/o di trincea, ovvero arginatura laterale la strada o pareti fosso lungo la strada la stessa sarà pari ad ml. 1,00/1,50 misurata in rilevato o in trincea dal piano viario. DETTAGLI SITO DI INTERVENTO: per l'intero sviluppo delle viabilità' sopra indicata su ambo i lati ed in relazione alle casistiche della stessa, nel tratto tra l'incrocio con Via dei Ciliegi fino all'incrocio con Via del Poggetto. INDIVIDUAZIONE CARTOGRAFICA: Allegato "A" Area 6 Punto c' PREZZO UNITARIO A CORPO euro (quattrocentotrenta/00)</p>	cadauno	430,00
Nr. 51 D007.a D007.a	<p>SAN RUFFINO - STRADA VICINALE DEL BARBARUTI Esecuzione di decespugliazione da eseguirsi con i mezzi meccanici, le attrezzature e come disposto nelle voci B001 - B003 Il presente corpo comprende quanto indicato nelle voci di cui sopra, nulla escluso, anche se non esplicitamente riportato, in modo che l'intervento sia eseguito completamente e a perfetta regola d'arte. Si specifica che per il presente intervento il cui prezzo unitario e' quantificato a corpo, a forfait, per quanto concerne l'altezza d'intervento della decespugliazione sulle scarpate a valle e a monte di rilevato e/o di trincea, ovvero arginatura laterale la strada o pareti fosso lungo la strada la stessa sarà pari ad ml. 1,00/1,50 misurata in rilevato o in trincea dal piano viario. DETTAGLI SITO DI INTERVENTO: per l'intero sviluppo delle viabilità' sopra indicata su ambo i lati ed in relazione alle casistiche della stessa, nel tratto tra l'incrocio con Via delle Colline fino all'incrocio con Via del Molinaccio. INDIVIDUAZIONE CARTOGRAFICA: Allegato "A" Area 7 Punto a' PREZZO UNITARIO A CORPO euro (settecentoquaranta/00)</p>	cadauno	740,00

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
Nr. 52 D009.a D009.a	<p>CASCIANA ALTA - STRADA VICINALE DELLO SPOLVERELLO</p> <p>Esecuzione di decespugliazione da eseguirsi con i mezzi meccanici, le attrezzature e come disposto nelle voci B001 - B003</p> <p>Il presente corpo comprende quanto indicato nelle voci di cui sopra, nulla escluso, anche se non esplicitamente riportato, in modo che l'intervento sia eseguito completamente e a perfetta regola d'arte.</p> <p>Si specifica che per il presente intervento il cui prezzo unitario e' quantificato a corpo, a forfait, per quanto concerne l'altezza d'intervento della decespugliazione sulle scarpate a valle e a monte di rilevato e/o di trincea, ovvero arginatura laterale la strada o pareti fosso lungo la strada la stessa sarà pari ad ml. 1,00/1,50 misurata in rilevato o in trincea dal piano viario.</p> <p>DETTAGLI SITO DI INTERVENTO: per l'intero sviluppo delle viabilità sopra indicata su ambo i lati ed in relazione alle casistiche della stessa, il primo tratto dall'incrocio con Via Lunga in direzione Via San Frediano.</p> <p>INDIVIDUAZIONE CARTOGRAFICA: Allegato "A" Area 9 Punto a'</p> <p>PREZZO UNITARIO A CORPO euro (duecentotrentacinque/00)</p>	cadauno	235,00
Nr. 53 D009.b D009.b	<p>CASCIANA ALTA - VIA SESSANA</p> <p>Esecuzione di decespugliazione da eseguirsi con i mezzi meccanici, le attrezzature e come disposto nelle voci B001 - B003</p> <p>Il presente corpo comprende quanto indicato nelle voci di cui sopra, nulla escluso, anche se non esplicitamente riportato, in modo che l'intervento sia eseguito completamente e a perfetta regola d'arte.</p> <p>Si specifica che per il presente intervento il cui prezzo unitario e' quantificato a corpo, a forfait, per quanto concerne l'altezza d'intervento della decespugliazione sulle scarpate a valle e a monte di rilevato e/o di trincea, ovvero arginatura laterale la strada o pareti fosso lungo la strada la stessa sarà pari ad ml. 1,00/1,50 misurata in rilevato o in trincea dal piano viario.</p> <p>DETTAGLI SITO DI INTERVENTO: per l'intero sviluppo delle viabilità sopra indicata su ambo i lati ed in relazione alle casistiche della stessa, nel tratto tra l'incrocio con Via delle Colline e fine viabilità.</p> <p>INDIVIDUAZIONE CARTOGRAFICA: Allegato "A" Area 9 Punto b'</p> <p>PREZZO UNITARIO A CORPO euro (trecento/00)</p>	cadauno	300,00
Nr. 54 E003.a E003.a	<p>PERIGNANO - AREA COMUNALE VIA PASCOLI (AREA CAMPESTRE / RUSTICO)</p> <p>Esecuzione di decespugliazione da eseguirsi con i mezzi meccanici, le attrezzature e come disposto nelle voci B001 - B003</p> <p>Il presente corpo comprende quanto indicato nelle voci di cui sopra, nulla escluso, anche se non esplicitamente riportato, in modo che l'intervento sia eseguito completamente e a perfetta regola d'arte.</p> <p>DETTAGLI SITO DI INTERVENTO: per l'intera estensione dell'area sopra indicata, a forma trapezia e adiacente su un lato con Via Pascoli.</p> <p>INDIVIDUAZIONE CARTOGRAFICA: Allegato "A" Area 3 Punto E003a - Allegato "B" Particolare E003a</p> <p>PREZZO UNITARIO A CORPO euro (settecentotrenta/00)</p>	cadauno	730,00
Nr. 55 E003.b E003.b	<p>PERIGNANO - 3 AREA COMUNALI VIA S. PERTINI (AREA CAMPESTRE / RUSTICO)</p> <p>Esecuzione di decespugliazione da eseguirsi con i mezzi meccanici, le attrezzature e come disposto nelle voci B001 - B003</p> <p>Il presente corpo comprende quanto indicato nelle voci di cui sopra, nulla escluso, anche se non esplicitamente riportato, in modo che l'intervento sia eseguito completamente e a perfetta regola d'arte.</p> <p>DETTAGLI SITO DI INTERVENTO:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Area rustica 1 per l'intera estensione, a forma triangolare e adiacente su un lato con Via S. Pertini. - Area rustica 2 per l'intera estensione, a forma trapezia e adiacente a Via S. Pertini, a Via Risorgimento e al giardino della Scuola. - Area rustica 3 per l'intera estensione, a forma trapezia e adiacente su un lato con Via S. Pertini. - Compreso taglio erba nei cigli per l'intero sviluppo di Via S. Pertini e di Via Largo Bino Sanminiatielli. <p>INDIVIDUAZIONE CARTOGRAFICA: Allegato "A" Area 3 Punto E003b - Allegato "B" Particolare E003b</p> <p>PREZZO UNITARIO A CORPO euro (novecento/00)</p>	cadauno	900,00
Nr. 56 E003.c E003.c	<p>PERIGNANO - AREA COMUNALI VIA S. PERTINI RESEDE SCUOLA - ROTATORIA - AIUOLE (AREA A GIARDINO / AIUOLE)</p> <p>Esecuzione di decespugliazione da eseguirsi con i mezzi meccanici, le attrezzature e come disposto nelle voci B002 - B003</p> <p>Il presente corpo comprende quanto indicato nelle voci di cui sopra, nulla escluso, anche se non esplicitamente riportato, in modo che l'intervento sia eseguito completamente e a perfetta regola d'arte.</p> <p>DETTAGLI SITO DI INTERVENTO:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Area resede scuola per l'intera estensione, area perimetrale all'edificio delimitata dalla recinzione su tutti e quattro i lati a confine con percorsi pedonali e viabilità Via S. Pertini, Via Risorgimento e Largo Bino Sanminiatielli. - Aiuola a goccia per l'intera estensione, a forma triangolare intermedia alle viabilità Via S. Pertini e a Largo Bino Sanminiatielli e Via Mazzini. - Aiuola pista ciclabile per l'intero sviluppo, aiuole e banchine adiacenti alla pista ciclabile che circonda l'area scolastica, in particolare aiuola a divisione pista ciclabile dalla viabilità Largo Bino Sanminiatielli, Via S. Pertini - banchina laterale pista ciclabile adiacente a Via Risorgimento e aiuola/banchina adiacente a pista ciclabile e a recinzione scuola lato nord. - Rotatoria per l'intera estensione, rotatoria frontestante l'ingresso dell'edificio scolastico. - Aiuola di margine parcheggio frontestrada ingresso edificio. <p>INDIVIDUAZIONE CARTOGRAFICA: Allegato "A" Area 3 Punto E003c - Allegato "B" Particolare E003c</p> <p>PREZZO UNITARIO A CORPO euro (settecentonovanta/00)</p>	cadauno	790,00
Nr. 57 E005.a E005.a	<p>CEVOLI - AREA COMUNALE VIA CAVALLINI ADIACENTE A RESEDE SCUOLA (AREA CAMPESTRE / RUSTICO)</p> <p>Esecuzione di decespugliazione da eseguirsi con i mezzi meccanici, le attrezzature e come disposto nelle voci B001 - B003</p> <p>Il presente corpo comprende quanto indicato nelle voci di cui sopra, nulla escluso, anche se non esplicitamente riportato, in modo che l'intervento sia eseguito completamente e a perfetta regola d'arte.</p>		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
Nr. 58 E005.b E005.b	<p>DETTAGLI SITO DI INTERVENTO: per l'intera estensione dell'area sopra indicata, adiacente in parte con Via Cavallini e con Via del Pino. INDIVIDUAZIONE CARTOGRAFICA: Allegato "A" Area 5 Punto E005a - Allegato "B" Particolare E005a PREZZO UNITARIO A CORPO euro (quattrocentotrenta/00)</p>	cadauno	430,00
Nr. 59 E006.a E006.a	<p>CEVOLI - AREA COMUNALE VIA MONTECARBONI (AREA CAMPESTRE / RUSTICO) Esecuzione di decespugliazione da eseguirsi con i mezzi meccanici, le attrezzature e come disposto nelle voci B001 - B003 Il presente corpo comprende quanto indicato nelle voci di cui sopra, nulla escluso, anche se non esplicitamente riportato, in modo che l'intervento sia eseguito completamente e a perfetta regola d'arte. DETTAGLI SITO DI INTERVENTO: per l'intera estensione dell'area sopra indicata, adiacente in parte con Via Montecarboni, Via Leopardi, Via del Commercio e Botro del Piano. INDIVIDUAZIONE CARTOGRAFICA: Allegato "A" Area 5 Punto E005b - Allegato "B" Particolare E005b PREZZO UNITARIO A CORPO euro (seicento/00)</p>	cadauno	600,00
Nr. 60 E006.b E006.b	<p>LARI - AREA COMUNALE VIA BELVEDERE DENOMINATA "POGGIO IMPERIALE" ADIACENTE AL CIMITERO (AREA CAMPESTRE / RUSTICO) Esecuzione di decespugliazione da eseguirsi con i mezzi meccanici, le attrezzature e come disposto nelle voci B001 - B003 Il presente corpo comprende quanto indicato nelle voci di cui sopra, nulla escluso, anche se non esplicitamente riportato, in modo che l'intervento sia eseguito completamente e a perfetta regola d'arte. DETTAGLI SITO DI INTERVENTO: per l'intera estensione dell'area sopra indicata, sovrastante campo comune cimitero e adiacente in parte con Via Belvedere fino al limite di confine proprietà. INDIVIDUAZIONE CARTOGRAFICA: Allegato "A" Area 6 Punto E006a - Allegato "B" Particolare E006a PREZZO UNITARIO A CORPO euro (settecentonovantacinque/00)</p>	cadauno	795,00
Nr. 61 E009.a E009.a	<p>LARI - AREA COMUNALE/PERCORSO PEDONALE VIA SONNINO (AREA GIARDINO) Esecuzione di decespugliazione da eseguirsi con i mezzi meccanici, le attrezzature e come disposto nelle voci B003 Il presente corpo comprende quanto indicato nelle voci di cui sopra, nulla escluso, anche se non esplicitamente riportato, in modo che l'intervento sia eseguito completamente e a perfetta regola d'arte. DETTAGLI SITO DI INTERVENTO: per l'intera estensione dell'area sopra indicata, area/percorso pedonale di collegamento tra Piazza G. Santini e la variante al centro abitato di Lari. INDIVIDUAZIONE CARTOGRAFICA: Allegato "A" Area 6 Punto E006b - Allegato "B" Particolare E006b PREZZO UNITARIO A CORPO euro (trecentosettantacinque/00)</p>	cadauno	375,00
Nr. 62 E009.b E009.b	<p>CASCIANA ALTA - SAN FREDIANO AREA COMUNALE VIA ECINA/VIA LE CAVE (AREA CAMPESTRE / RUSTICO) Esecuzione di decespugliazione da eseguirsi con i mezzi meccanici, le attrezzature e come disposto nelle voci B001 - B003 Il presente corpo comprende quanto indicato nelle voci di cui sopra, nulla escluso, anche se non esplicitamente riportato, in modo che l'intervento sia eseguito completamente e a perfetta regola d'arte. DETTAGLI SITO DI INTERVENTO: per l'intera estensione dell'area sopra indicata, adiacente con Via le Cave, Via San Frediano e Via dell'Ecina. INDIVIDUAZIONE CARTOGRAFICA: Allegato "A" Area 9 Punto E009a - Allegato "B" Particolare E009a PREZZO UNITARIO A CORPO euro (quattrocento/00)</p>	cadauno	400,00
Nr. 62 E009.b E009.b	<p>CASCIANA ALTA - AREA COMUNALE VIA ESOPPO (AREA A GIARDINO / PARCO) Esecuzione di decespugliazione da eseguirsi con i mezzi meccanici, le attrezzature e come disposto nelle voci B002 - B003 Il presente corpo comprende quanto indicato nelle voci di cui sopra, nulla escluso, anche se non esplicitamente riportato, in modo che l'intervento sia eseguito completamente e a perfetta regola d'arte. DETTAGLI SITO DI INTERVENTO: Area a verde parco pubblico per l'intera estensione, sovrastante Piazza Mascagni ed accesso da Via Esopo. INDIVIDUAZIONE CARTOGRAFICA: Allegato "A" Area 9 Punto E009b - Allegato "B" Particolare E009b PREZZO UNITARIO A CORPO euro (quattrocento/00)</p>	cal/h	400,00
	<p>Lari, 30/04/2013</p> <p style="text-align: center;">Il Tecnico F.TO Dr. Arch. Giancarlo MONTANELLI</p> <p style="text-align: center;">----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- -----</p>		